



Teie 13.06.2021 nr 5-2/3356-2

Meie 05.07.2021 nr 5-2/3356-5

Vastus Kuressaare linnas Sõrve tee 6 detailplaneeringule arvamuse andmisele

Lugupeetud

Olete esitanud Saaremaa Vallavalitsusele (edaspidi *vallavalitsus*) arvamuse (registreeritud vallavalitsuse dokumendiregistris 14.06.2021 nr 5-2/3356-2) seoses Kuressaare linnas Sõrve tee 6 detailplaneeringule arvamuse andmisega. Vastuseks Teie arvamusele käsitleme Teie esitatud vastuväiteid vastavalt Teie kirjas toodud järjekorrale.

1. Teie väitel planeeritav parkla jääb ilmselgelt kitsaks. Juba praegu on suvel nädalavahetustel Ranna 9 metsapoolne ala diskigolfi mängijate autode poolt hõivatud. Ranna 9 on 12 korteriga maja, seega 7 parkimiskohta on vähe. Kas parklat oleks mõttekas laiendada Sõrve mnt poole kuni olemasoleva parklani?

Vastus: Tegemist on parkimise lahendamise seoses korvpalliplatsi planeerimisega ja selle tarbeks on standardkohased parkimiskohad tagatud. Detailplaneeringu eesmärk ei ole korterelamule parkla rajamine. Planeeringuga nähakse ette perspektiivne lisaparkimisvõimalus korterelamule.

2. Prügimaja asukoht ei ole sobilik. See võiks olla jalgrataste ala juures viimase valgusti lähedal või siis praeguse mahajäetud gaasihoidla territooriumil. Praegu olemasolevat prügikonteinerite asukohta kasutavad ka teised elanud peale Ranna 9 ja Kotkapoja 12.

Vastus: Prügimaja asukoha valikul lähtuti prügiauto paremast juurdepääsust ja kahe kortermaja kaugusest. Olemasolevate prügikonteinerite kasutajatega on ühendust võetud ja teised leidsid oma prügikonteineritele uue asukoha oma kinnistul. Planeeritavat prügimaja hakkavad kasutama Ranna tn 9 ja Kotkapoja tn 12 korterelamute elanikud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jüri Linde

abivallavanem

Tallinna 10, Kuressaare, Saaremaa vald, 93819 Saare maakond / registrikood 77000306 / 452 5000 / vald@saaremaavald.ee / www.saaremaavald.ee