

TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 36003479

Tehniliste tingimuste liik	Detailplaneering
Kliendinumber	578712
Isikukood/Registrikood	10207096
Nimi	Osäühing Klotoid
Kontaktisik	Pille Hein telefon 4533723
e-post	pille@klotoid.ee
Aadress	ROHU TN 5, KURESSAARE LINN, SAAREMAA VALD 93819, SAARE MAAKOND
Ehitise nimetus ja asukoha kirjeldus	Tallinna tn 32 ja Transvaali tn 51, Kuressaare linn - äri- ja eluhoonete planeerimine
Ehitise sihtotstarve	Ärimaja/korterimaja
Telia sidevõrgu lõpp-punkt	Kinnistu piir/sadulharu
Objekti haardeulatus	kuni 50m
Olemasolev sidevõrk	Kinnistul Tallinna tn 32 asuva hoone nurka on rajatud 32mm sidetoru. Lisaks sellele õhuliin MU algusega Tallinna tn 30 hoonest. Kinnistul Transvaali tn 51 Telia Eesti siderajatised puuduvad.

Telia Eesti AS (edaspidi nimetatud Telia) sideteenuste tarbimise võimaldamiseks on vaja projekteerida ja rajada ühendus Telia sidevõrgu lõpp-punktist objekti/hoone sisevõrgu ühendus(jaotus)kohani, sealhulgas:

Tehnilise lahenduse kirjeldus	Näha ette asukohad sideliinirajatistele. Planeerida sidekanalisatsiooni põhitrassi ehitus lähtuvana Tallinna tn L2 kulgevast sidetrassist. Igale kinnistule/hoonele näha ette individuaalsed sidekanalisatsiooni sisendid planeeritavast põhitrassist. Vastavalt vajadusele kasutada KKS tüüpi sidekaevusid. Sidetrassi nõutav sügavus pinnases 0,7m, teekatte all 1m. Planeeritavad sidekaevud ei tohi jääda planeeritava sõidutee alale. Näha ette kõik meetmed ja tööd olemasolevate Telia Eesti liinirajatiste kaitseks, tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus. Tööprojekti koostamiseks taotleda täiendavad tehnilised tingimused.
--------------------------------------	--

Nõuded geodeetilisele alusplaanile ja projektile

- Majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määrus nr 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmöödistamisele esitatavad nõuded"
- Telia dokument "Telia Eesti AS nõuded ehitusgeodeetilistele uurimistöödele"
- Telia dokument "Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine. v4."
- Telia dokument "Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning ehitamiseks liinirajatiste kaitsevööndis"

Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Telia järelevalvega. Info järelevalve kohta telefoninumbril 513 4372

Telia Eesti AS ei võta väljastatud tehniliste tingimustega sideehitiste väljaehitamise ega omandamise kohustust.

Täiendavad tehnilised nõudmised

Tehniline lahendus (ehitusprojekt, planeering) esitada enne ehitusloa/-teatise menetlust Ehisregistris Teliale kooskõlastamiseks Ehitajate portaali (<https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/>) kaudu.

Käesolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 20.01.2022 ning on kehtivad kuni 19.01.2023

Koostaja:
Telia Eesti AS volitatud esindaja
Martin Lilles
e-post: martin.lilles@telia.ee
telefon: +37255665975

Väljastaja:
Telia Eesti AS
Martin Lilles
esindab volikirja alusel