

Saatja: Maris Karma < *peidetud* >  
Saadetud: 22.11.2023 18:24  
Adressaat: Liina Järveots <liina.jarveots@saaremaavald.ee>; Saaremaa vald  
<vald@saaremaavald.ee>  
Teema: Pärna DP avalikustamine

**TÄHELEPANU:** Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere

Pärna DP planeeringu üheks eesmärgiks on ka olemasolevad rajatised seadustada. Seletuskirjas (eelnõus) käsitletud ehitised, mis vajaksid seadustamist (nii Pärna kui Kalju kinnistul) ei vasta tegelikule olukorrale (vt maaameti ortofotosid) <https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo>

Reaalne olukord erineb viimasest maaameti ortofotost.

Kui DP-ga on plaanis seadustada ehituskeeluvöönidisse rajatud juurdepääsuteed, saunalaadne hoone, paadisild, jne, siis peab DP olema üldplaneeringut muutev. Lisaks ei ole teada, kas kinnistul toimunud raie vastab üldplaneeringu p 3.3 nõudele, mille järgi ei või raied ületada krundi piires 30% kasvava metsa mahust (seda ei ole DP käigus hinnatud).

Puudub Kalju kinnistu omaniku nõusolek DP algatamiseks.

Lugupidamisega  
Maris Karma