



MAA- JA RUUMIAMET

S A A R E M A A
VALLAVALITSUS

Saare maakond
Saaremaa vald
Kuressaare linn
Tallinna tn 10
93819
vald@saaremaavald.ee

Teie: 01.07.2025 nr 5-2/3846-1
Meie: 04.07.2025 nr 6.2-2/27493

**Arvamuse avaldamine Tammepõllu
detailplaneeringu kohta**

Saaremaa Vallavalitsus esitas 01.07.2025 kirjaga nr 5-2/3846-1 Põllumajandus- ja Toiduametile (alates 01.01.2025 Maa- ja Ruumiamet) kooskõlastamiseks Saaremaa vallas Sikassaare külas asuva Tammepõllu detailplaneeringu (osaühing ASUM ARHITEKTID (11146600); töö nr DP24TP).

Planeeringuala piirneb katastriüksusel 27003:001:0064 Kudjape peakraaviga VEE1165200 mis on Kudjape maaparandussüsteemi endine eesvool (7116520010040/001). Praeguseks on see eesvoolu osa maaparandussüsteemide registrist kustutatud kuid eesvooluna toimib kraav endiselt.

Maa- ja Ruumiameti maaparanduse osakond annab kooskõlastusi seadusest tulenevatel alustel. Kuna alal ei asu maaparandussüsteemi ja kavandatud tegevusega ei mõjutata Kudjape maaparandussüsteemi (7116520010040/001), siis esitame siinkohal arvamuse. Detailplaneeringus on kraavi vastuvõtuvõime ja eesmärgiga arvestatud.

Maa- ja Ruumiamet nõustub detailplaneeringuga.

(allkirjastatud digitaalselt)

KADRI PRIKK

maaparanduse osakonna Lääne büroo peaspetsialist-koordinaator

Ingo Valgma 528 2353 ingo.valgma@maarium.ee